






Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile






Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A2 544 Drahtklemmband	schwarz	0,5-1,5	2x50	100
	A2 518 Drahtklemmband	schwarz	1,0-2,0	2x50	100
	A3432* Stahlklemmband Mittelsteg	schwarz	1,0-2,0	3x100	6000
	A1 512 Stahlklemmband Mittelsteg	schwarz	1,0-2,5	100	100
	A3196* mit Gleitlack be- schichtet Stahlklemmband Mittelsteg	schwarz	1,0-2,5	100	4000

Querschnitte

Kantenschutzdichtprofile

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile






Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A1 513 Drahtklemmband	schwarz	1,0-3,0	2x50	100
	A1 517 Stahlklemmband Mittelsteg	schwarz	1,0-3,0	2x50	100
	A2 513 EPDM Drahtklemmband	schwarz	1,0-3,0	2x50	100
	A2 513 NBR ölfest Drahtklemmband	schwarz	1,0-3,0	2x50	100
	A4466-BU* Stahlklemmband gebrochen mit Butyl	schwarz	2,0-4,0	75	3000
	A3280* Drahtklemmband	schwarz	2,5-3,5	50	4000

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten

Stand 08/14

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile





Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A1 538 Drahtklemmband	schwarz	1,0-3,5	2x50	100
	A2 514* Drahtklemmband	schwarz	1,0-2,5	50	4000
	A2 546 Drahtklemmband	schwarz	1,5-3,5	2x50	100
	A2 516/2 A2 516/4 Drahtklemmband	schwarz schwarz	1,0-2,5 2,0-4,0	2x50 2x50	100 100
	A3806* Stahlklemmband gebrochen	schwarz	2,0-3,0	2x25	4000

Querschnitte

Kantenschutzdichtprofile

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile





Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbe- reich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmемenge
	A1 525 Drahtklemmband	schwarz	1,0-3,0	50	50
	A3289* Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	1,0-2,0	50	3000
	A3321 Drahtklemmband	schwarz	1,0-3,0	51	51
 Zeichnung entspricht A4421	A4421* Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	1,5-3,0	3x25	4500
	A4422* Stahlklemmband gebrochen	schwarz	3,0-5,0	3x25	4500

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten

Stand 08/14

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile








Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A4423* Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	1,0-2,5	3x25	4500
	A4807* Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	3,0-4,0	50	3000
	A3500* Drahtklemmband	schwarz	1,5-3,5	75	3000
	A3807* Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	2,0-3,0	2x25	3600

Querschnitte

Kantenschutzdichtprofile







Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A3860* mit Gleitlack	schwarz	1,5-2,0	4x50	3000
	A2 533 Drahtklemmband	schwarz	1,0-2,5	100	100
	A2 507 Drahtklemmband	schwarz	0,8-2,5	2x50	100
	A2 545 Drahtklemmband	schwarz	1,0-2,0	2x50	100
	A2 506S Drahtklemmband	schwarz	2,0	2x50	100
	A3471* Drahtklemmband	schwarz	1,0-2,0	4x50	4000
 Zeichnung entspricht A1 549	A1 549 EPDM Drahtklemmband A1 550 NBR Drahtklemmband	schwarz schwarz	2,0 2,0	2x50 2x50	100 100

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile







Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A3379* Drahtklemmband	schwarz	2,0-3,0	2x50	4000
	A1 536 Drahtklemmband	schwarz	1,5-3,0	2x50	100
	A2 539 Drahtklemmband	schwarz	1,5-3,0	4x25	100
	A3767* Drahtklemmband	schwarz	2,0-4,0	50	4000
	A3911* Stahlklemmband gebrochen	schwarz	1,5	50	4000
	A2 540 Stahlklemmband ungebrochen A2 541 Stahlklemmband ungebrochen	schwarz schwarz	2,0-4,0 4,0-6,0	3x25 3x25	75 75

Querschnitte

Kantenschutzdichtprofile







Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A4713* Stahlklemmband gebrochen	schwarz	5,0-6,0	50	3000
	A4803* Stahlklemmband undgebrochen	schwarz	5,0-6,0	50	3000
	A3297 Drahtklemmband	schwarz	2,0	50	50
	A3229 Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	1,0-4,0	50	50
 Zeichnung entspricht A3361/6	A3361/4* A3361/6* Drahtklemmband	schwarz schwarz	2,0-4,0 5,0-6,0	75 75	4500 4500
	A3752* Stahlklemmband gebrochen	schwarz	5,0-6,0	50	5000

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile







Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
 Zeichnung entspricht A3224/4	A3224/2* A3224/4 A3224/6 Stahlklemmband ungebrochen	schwarz schwarz schwarz	1,0-2,5 2,0-4,0 5,0-6,0	75 75 75	4500 75 75
	A3169*	schwarz	3,5-5,0	50	3000
	A3812*	schwarz	3,0-4,0	50	3600
	A3757*	schwarz	2,0-4,0	50	4000
	A3114	schwarz	5,0-9,0	50	50
	A3547*	schwarz	2,0-4,0	50	3000

Querschnitte

Kantenschutzdichtprofile

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile








Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
 Zeichnung entspricht A1 503	A1 503 Stahlklemmband ungebrochen A2 558 (CR) ölfest Stahlklemmband ungebrochen	schwarz schwarz	1,0-3,5 1,0-3,5	1x50 3x25	50 75
	A2 554 Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	1,5-3,5	2x25	50
	A3813* Drahtklemmband	schwarz	2,0-4,0	50	3600
	A3145* Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	3,0	50	4000
	A3549* Stahlklemmband gebrochen	schwarz	4,0-6,0	50	3000
	A4844-BU* Stahlklemmband gebrochen mit Butylmasse	schwarz	5,0	75	3000

*Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten

Stand 08/14

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband gebrochen

Co-Extrusionsprofile







Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
 Zeichnung entspricht A3725	A3725* Stahlbandklemmband gebrochen	schwarz	5,0-6,0	50	3000
	A3725-BU* mit Butylmasse	schwarz	5,0-6,0	50	3000
	A3104* Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	5,0-6,0	50	4000
	A4576 Stahlbandklemmband gebrochen	schwarz	5,0-6,0	50	50
	A3729* Stahlklemmband gebrochen mit Butylmasse	schwarz	5,0-6,0	50	4000
	A3578* Stahlklemmband gebrochen	schwarz	5,0-6,0	50	4000
 Zeichnung entspricht A3467	A3467* A3467-BU* Stahlklemmband ungebrochen mit Butylmasse	schwarz	5,0-6,0	50	4000
		schwarz	5,0-6,0	50	4000
	A3348* Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	5,0-6,0	75	3600

Querschnitte

Kantenschutzdichtprofile







Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband gebrochen

Co-Extrusionsprofile

Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbe- reich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemen- ge
	A4714* Stahlklemmband gebrochen	schwarz	4,0-5,0	50	3000
	A4718-BU* Stahlklemmband gebrochen mit Butyl	schwarz	4,0-5,0	35	3000
 Zeichnung entspricht A3560	A3560 * Stahlklemmband gebrochen A4949 Stahlklemmband ungebrochen	schwarz schwarz	5,0 5,0	50 50	3000 3000
	A2 548 Drahtklemmband	schwarz	1,5-3,5	2x25	50
	A3156* Drahtklemmband	schwarz	3,0	52	3120
	A4667-BU* Drahtklemmband mit Butylmasse	schwarz	3,0-4,0	35	2800

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile




Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A1 502 Drahtklemmband	schwarz	1,0-2,0	2x50	100
	A4322* Drahtklemmband	schwarz	2,0-3,0	50	3000
	A1 501 Drahtklemmband	schwarz	1,0-2,5	3x50	150
	A1 521 Drahtklemmband	schwarz	1,0-3,0	2x50	100
	A3592* Stahlklemmband ungebrochen A3605 mit Gleitlack	schwarz schwarz	2,0-4,0 2,0-4,0	2x25 2x25	4000 4000
	A1 500 Drahtklemmband	schwarz	1,0-2,5	50	50


Querschnitte

Kantenschutzdichtprofile

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband ungebrochen

Co-Extrusionsprofile

Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A2 612* Drahtklemmband	schwarz	3,0-4,0	2x20	4000
	A3655*	schwarz	2,0-4,0	2x20	2400
	A3300* ohne Metalleinlage	schwarz	4,0-6,0	Verkauf nur in Fixlängen möglich	7500








* Auf Anfrage – Lieferzeit mindestens 5-6 Wochen, alle anderen ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten
Andere Farben und Qualitäten auf Anfrage – Konstruktionsänderungen vorbehalten

Stand 08/14

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile






Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A2 511 Drahtklemmband	schwarz	1,0-3,0	3x50	150
	A3343* Stahlklemmband gebrochen oder ungebrochen	schwarz	2,0	100	4000
	A3074 Drahtklemmband	schwarz	1,0-2,0	2x50	100
	A3228* mit Gleitlack beschichtet Drahtklemmband	schwarz	0,5-2,0	2x50	4000
	A2 523 Stahlklemmband ungebrochen	schwarz	1,0-2,5	2x50	100

Querschnitte

Kantenschutzdichtprofile

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung	Artikel-Nr.	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
	A3518 Stahlklemmband einseitig gebrochen	schwarz	1,25-2,0	2x50	100
	A3276*	schwarz	2,0-3,0	50	2400
	A1 520	schwarz	1,0-2,5	2x50	100
	A1 526*	schwarz	1,0-3,5	100	2500
	A1 528*	schwarz	1,0-2,5	50	3000